




PRODUKTIONSWERKE

ROTOLITO LOMBARDA GRUPPE

 ROTOLITO
LOMBARDA

NVA *press*



DIGITALDRUCK

Betriebsanlage Pioltello

HP T360 Page Wide Web Press

4+4 fbg, Rollenbreite 76,2 cm, mit Bindungssystem inline Sigma Folder Müller Martini für Verarbeitung des Buchblocks in Klebebindung (PUR).

HP T480 Page Wide Web Press Neue Inkjet köpfe HDNA

4+4 fbg, Rollenbreite 106 cm, mit inline Verarbeitungssystem Manroland VPF Foldline für Verarbeitung des Buchblocks in Klebebindung (PUR) und Zeitungen im Tabloid- und Berlinerformat.

HP INDIGO 10000 Digital Press

Format B2 (75x50 cm) 7+7 fbg, LEP liquid electronic technology, weiße Farbe, Pantone Farben

BOGENOFFSETDRUCK

Betriebsanlage Pioltello

KBA Rapida 162a

120x162cm 5 Druckeinheiten, automatischer Plattenwechsel.

KBA Rapida 106-8

74x106cm 8 Druckeinheiten, 4+4 mit Druck in Duplex oder 8 Farben inline, automatisches Plattenwechsel.

KBA Rapida 145

106x145cm 5 Druckeinheiten, Dispersionslack Zylinder Anilox System Harris&Bruno, automatisches Plattenwechsel

ROLLENOFFSETDRUCK, FARBIG

Betriebsanlage Cernusco Sul Naviglio

Mitsubishi L-BT 1

48 Seiten (Zylinderumfang 120cm-Bahnbreite 144cm), 4 Druckeinheiten, Falzleimung und Rotaschneider. Druckbare Formate: 21x28,7cm (48-S) Laufrichtung, 13,9x21cm (96-S, Doppelparallel Falz) und 46x28,6cm (24-S, Tabloid Format) gegen Laufrichtung – 35.000 Drehungen/St.

KBA 618 V5

48 Seiten (Zylinderumfang 124cm-Bahnbreite 145cm), 5 Druckeinheiten. Druckbare Formate: 21x29,7cm (48-S.) und 12,9x19,7cm (120-S. oder 60- S. Doppeln.) Laufrichtung, 19x26cm, 18,9x24,6cm, 19,5x26,9cm (60-S.) und 18x23,1cm (72 pp.) gegen Laufrichtung. Möglichkeit Planoauslage im Format 62x145cm, 75000 Bg/St. – 40.000 Drehungen/St.

KBA 618 V5

48 Seiten (Zylinderumfang 124cm-Bahnbreite 145cm), 4 Druckeinheiten. Druckbare Formate: 21x29,7cm (48-S.) und 12,9x19,7cm (120-S. oder 60- S. Doppeln.) Laufrichtung, 19x26cm, 18,9x24,6cm, 19,5x26,9cm (60-S.) und 18x23,1cm (72-S.) gegen Laufrichtung, 40.000 Drehungen/St.

Lithoman IV

48 Seiten (Zylinderumfang 124cm-Bahnbreite 146cm), 4 Druckeinheiten, Falzleimung und Rotaschneider. Druckbare Formate: 21x29,7cm (48-S) Laufrichtung, 14,8x21cm (96-S, Falzart Doppelparallel), 46x29,7cm (24-S, Tabloid Format + eventueller Falz und Beschnitt) und

19,5x34,5cm (48 pp, Deltafalz) gegen Laufrichtung – 40.000 Drehungen/St.

Lithoman IV

48 Seiten (Zylinderumfang 120cm- Bahnbreite 146 cm), 4 Druckeinheiten, Falzleimung und Rotaschneider. Druckbare Formate: 21,5x28,7cm Laufrichtung, 28,7x46 gegen Laufrichtung. 50000 Drehungen/St.

Lithoman IV

64 Seiten (Zylinderumfang 120cm- Bahnbreite 198 cm), 4 Druckeinheiten, Falzleimung und Rotaschneider. Druckbare Formate: 21,5x28,7cm, 22x28,7cm (64-S.) und 21x28,7 (72-S.) Laufrichtung, Klammerheftung inline mit Lagenfalz für Tabloid Format – 40.000 Drehungen/St. Kodak Prosper S30 Inkjet Köpfe für den Druck personalisierter Produkte.

Lithoman IV

80 Seiten (Zylinderumfang 120cm- Bahnbreite 206 cm), 4 Druckeinheiten, Falzleimung und Rotaschneider. Druckbare Formate: 21,5x28,7cm, 22x28,7cm (72-S.) und 20x28,7 (80-S.) Laufrichtung, 48x28,7cm (32-S., Format Tabloid), 13,9x23cm (128-S., Doppelparallel Falzart) 19x23cm (96-S., Deltafalz) e 23x19cm (96-S., Delta-Falz) gegen Laufrichtung.– 50.000 Drehungen/St.

TIEFDRUCK

Betriebsanlage Nova Milanese

1 CERUTTI mit Zylinderumfang von 80 bis 134 cm, Bahnbreite Rolle 175 cm. 10 Druckeinheiten.
Möglichkeit Klammerheftung in-line und 3-stg Beschnitt.

1 CERUTTI mit Zylinderumfang von 80 bis 134 cm, Bahnbreite Rolle 225 cm, 10 Druckeinheiten.

Möglichkeit Klammerheftung in-line und 3-stg Beschnitt.

TIMSONS

Timsons 104

(Zylinderumfang 104,1cm- Bahnbreite 144cm), 2 Druckeinheiten mit System ZMR (Zero Make Ready). Druckbare Formate: 17x24 cm und 15,6x23,4 cm (64-S.) Laufrichtung, 12x17 cm (128-S.) gegen Laufrichtung.

Timsons 133

(Zylinderumfang 133,3cm- Bahnbreite 137,2cm), 2 Druckeinheiten mit System ZMR (Zero Make Ready). Druckbare Formate: 16,5x21cm (96-S.) Laufrichtung, 21x29,7cm (48-S.) gegen Laufrichtung.

Timsons 165

(Zylinderumfang 165,1cm-Bahnbreite 137,2cm), 2 Druckeinheiten. Druckbare Formate: 13x19,3cm (160-S. oder 80-S. Doppeln.) Laufrichtung, 18,9x24,6cm und 19x26cm (80-S.) und 19,5x26,9cm (64-S.) gegen Laufrichtung.

Timsons 165

Coldset (Zylinderumfang 165,1cm- Bahnbreite 120cm), 1 Druckeinheit, Maschine ohne Trockner. Druckbare Formate: 13x19,3cm (64-S.) und 11,1x17,8cm (160-S. oder 80-S. in Doppelnutzen) Laufrichtung, 18,9x24,6cm, 19x26cm und 19,5x26,9cm (64-S.) gegen Laufrichtung.

VERARBEITUNGS- MASCHINEN

Betriebsanlagen Capriate – Pioltello –
Cernusco

3 Planschneider und automatische Be/
Entladung.

5 Falzapparate Müller Martini:
4 im Format 140x160 cm
1 im Format 94x130 cm

1 Zusammentragmaschine "KOLBUS" mit
24 Stationen.

Zusammentrag und Fadenheftmaschinen

Multiplex - Meccanotecnica:

1 mit 18 Nähstationen und 1

Fadenheftmaschine
"ASTER TOP" in-line.

1 mit 21 Nähstationen und 2

Fadenheftmaschinen
"ASTER 51" in-line.

1 mit 24 Nähstationen und 2

Fadenheftmaschinen
"ASTER 220" in-line.

1 mit 12 Nähstationen und 1

Fadenheftmaschine
"ASTER 180" in-line.

1 Fadenheftmaschine ohne

Zusammentragung
"ASTER 2000".

1 Bindungsmaschine "CORONA" mit
21 Stationen für Klebebindung plus
Buchblockanleger für Fadenheftung
und eine automatische Linie, um
broschierte Bänder mit Klappen
ohne Verkürzung zu verarbeiten,
automatische Palettisierung. Möglichkeit
Doppelnutzenverarbeitung. Doppelter
Ausgang.

1 Bindungsmaschine "CORONA" mit
15 Stationen für Klebebindung und
automatische Palettisierung.
Möglichkeit Doppelnutzenverarbeitung.
Doppelter Ausgang.

1 Bindungsmaschine "BOLERO" 15
Stationen, Umschläge mit Klappen,
Frontero Frontschneider, genähter
Buchblock,

1 Bindungsmaschine "CORONA" mit
12 Stationen für Klebebindung plus
Buchblockanleger für Fadenheftung und
eine automatische Linie, um broschiierte
Bänder mit Klappen ohne Verkürzung zu
verarbeiten, automatische Palettisierung.
Möglichkeit Doppelnutzenverarbeitung.

1 Bindungsmaschine "CORONA" mit
12 Stationen für Klebebindung plus
Buchblockanleger für Fadenheftung und
eine automatische Linie, um broschiierte
Bänder ohne Verkürzung zu verarbeiten,
automatische Palettisierung.
Möglichkeit Doppelnutzenverarbeitung.

1 Schneidmaschine und Polyurethankleber
(PUR)

1 BOLERO Maschine + 1 Diamant VBF
inline mit Zusammentragmaschine.

1 "KOLBUS" Zusammentragmaschine.

1 Maschine für die Erstellung von flexiblen
Umschlägen (holländische Broschüre).

2 Rückenstichheftungsmaschinen mit 4 bis
8 Stationen.

2 Maschinen zum einzeln Zello-
einschweißen.

BOGEN-OFFSET DRUCK

Heidelberg XL 105 UV, 75x105 cm
7 Druckgruppen UV + 2 Gruppen Lack UV
+ Kaltfolie, automatischer Wechsel der
Platten. Doppeldruck: traditionell oder UV.

Heidelberg Speedmaster CD 102 UV,
72x102 cm
6 Druckgruppen UV + Lackgruppe UV,
automatischer Wechsel der Platten.

Heidelberg Speedmaster XL 106 low
energy, 75x106 cm
Druck UV und traditionell, Inpress Control
Unit. Automatischer Plattenwechsel.

Heidelberg Speedmaster CD, 72x102 cm
8 Druckgruppen + Gruppe Acryllack,
automatischer Wechsel der Platten.

Heidelberg SX 52 35x50 cm
6 Druckgruppen (für UV-Druck), ein
Lackbeschichter

ROLLEN-OFFSETDRUCK, FARBIG

Goss M 600
"16 Seiten", giro 62,5 cm, Rolle max 96
cm, druckbare formate: 21x29,7cm (16-
S.) und 15x310 cm (24-S.) Laufrichtung,
235x195 cm (24-S.), 150x230 cm (32-S.),
235x145cm Album (32-S.) und 155x195cm
(36-S.) 115x195 cm (48-S.). Möglichkeit
Planoauslage im Format 61x96 cm a
40000 Bg/St. 7 Druckeinheiten, zwei
Falzapparate mit Möglichkeit Planoauslage,
Tabloid Falz, kreuz, Doppelparallel, Delta,
Delta Chopper

DIGITALDRUCK

HP Indigo 7900 Digital Press
Format SRA3 7+7 fbg, LEP liquid
electronic technology, weiße Farbe,
Pantone Farben, digital embossing,
glänzende, transparente Tinte für
Siebdruck Effekte.

HP Indigo 12000 Digital Press
B2-Format (75x53 cm) 7 + 7 Farben,
ElectroInk Liquid Ink Technologie, Pantone-
Farben, Grundieren und Varnish Station.
Das One-Shot-Technologie ermöglichen,
sich auf Kunststoffsubstraten zu drucken.

MGI JETVarnish
Digitallackierung mit unterschiedlichen
Reliefeffekten, Folienprägung

HOCHDRUCK

Bobst Autoplatina Format 92 x 126 cm
Heidelberg Zylinder Format 56 x 77 cm
Heidelberg Tiegel Format cm. 23 x 35 cm



Rotolito Lombarda S.p.A.
Via Sondrio, 3 - 20096 Seggiano di Pioltello (MI)
www.rotolitolombarda.it
Tel +39 02 921951
info@rotolitolombarda.it

Nava Press S.r.l.
Via Ernesto Breda, 98 - 20126 Milano
www.navapress.com
Tel +39 02 252 991
info@navapress.com